

**Протокол проведения публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи
Магдагачинского муниципального района Амурской области**

11 марта 2022 года

пгт. Магдагачи

15-00 часов

Основание проведения слушаний: постановление главы пгт. Магдагачи от 04.02.2022 г. № 23 «О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2022 год».

Цель публичных слушаний: Обеспечение гласности и выявление мнения населения по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи на 2022 год.

Присутствовали:

Колмагорцев С.В. – исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи;
Мурысин А.В. – заместитель главы пгт. Магдагачи;
Кулистова Л.А. – начальник отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи;
Потехина Е.А. – врио. директора МКУ «Административно-хозяйственная служба»;
Почекаева Ю.А. – главный специалист по юридическим вопросам администрации пгт. Магдагачи;
Дьячук С.А. – специалист 1 категории администрации пгт. Магдагачи;
Осипенко А.В. – председатель Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Ищенко В.М. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Дробот Н.Н. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Шмаков А.В. – представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н.;
Черных Е.В. – представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н.;
Артюхов А.А. – генеральный директор ООО «Фаворит».

Председательствующий: Колмагорцев Сергей Владимирович – исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи.

Секретарь: Почекаева Юлия Андреевна – главный специалист по юридическим вопросам администрации пгт. Магдагачи.

Участники (количество зарегистрированных участников):

Колмагорцев С.В. – исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи;
Мурысин А.В. – заместитель главы пгт. Магдагачи;
Кулистова Л.А. – начальник отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи;
Потехина Е.А. – врио. директора МКУ «Административно-хозяйственная служба»;
Почекаева Ю.А. – главный специалист по юридическим вопросам администрации пгт. Магдагачи;
Дьячук С.А. – специалист 1 категории администрации пгт. Магдагачи;
Осипенко А.В. – председатель Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Ищенко В.М. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Дробот Н.Н. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;

Шмаков А.В. – представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н.;
Черных Е.В. – представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н.;
Артюхов А.А. – генеральный директор ООО «Фаворит».

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составляет 12 граждан.

Предлагается следующий порядок проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2022 год (далее – Схема теплоснабжения):

1. Краткое вступительное слово председательствующего о теме и порядке проведения публичных слушаний.

2. Доклады начальника отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи, представителей ресурсоснабжающей организации о необходимости внесения изменений в Схему теплоснабжения.

3. Обсуждение проекта актуализации Схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний, которые могут быть заданы в порядке поступления заявок как в устной, так и в письменной формах.

4. Голосование по проекту Схемы теплоснабжения. Подведение итогов голосования.

5. Принятие итогового документа публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Краткое вступительное слово председательствующего.

С.В. Колмагорцев: схема теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи утверждена в 2013 году на период до 2028 года. Ежегодно, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» данная схема актуализируется.

Представленный проект схемы теплоснабжения муниципального образования поселок городского типа Магдагачи Магдагачинского района Амурской области до 2034 года с актуализацией на 2022 год выполнен ООО «Невская Энергетика», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 вынесен для обсуждения путем размещения на официальном сайте администрации пгт. Магдагачи с указанием адреса, по которому осуществлялся сбор предложений. Предложения принимались до 03.03.2022 года.

Проводимые сегодня публичные слушания назначены постановлением главы пгт. Магдагачи от 04.02.2022 г. № 23. Информация о проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи опубликована на официальном сайте администрации пгт. Магдагачи.

Публичные слушания – это форма реализации прав населения муниципального образования на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального образования и других общественно значимых вопросов.

Целью публичных слушаний является выработка рекомендаций на основе обсуждения предложенного проекта. Решение, принятое на публичных слушаниях,

носит рекомендательный характер. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от количества зарегистрированных участников слушаний.

Предлагается следующий регламент:

1. Представление проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи с актуализацией на 2022 год – до 15 мин.
2. Обсуждение проекта, вопросы, предложения. Продолжительность выступления – не более 10 мин. Прошу выступающих называть свои фамилию, имя, отчество, место работы.
3. Подведение итогов публичных слушаний.

Если возражений по регламенту работы нет, приступаем к обсуждению темы публичных слушаний.

2. Доклад начальника отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи.

Л.А. Кулистова: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в части распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, строительства и реконструкции тепловых сетей и теплоисточников, баланса топливно-энергетических ресурсов и еще ряда параметров, что и было сделано в данной актуализированной схеме.

Проект схемы теплоснабжения с актуализацией на 2022 год в соответствии с заключенным муниципальным контрактом был выполнен ООО «Невская энергетика» при софинансировании из областного бюджета (94% от общей стоимости).

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 г. учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. Нормативы определены с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предьявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

В адрес администрации пгт. Магдагачи в январе 2022 года поступили замечания от технического директора ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н. к данной актуализированной схеме на 2022 год в части неверно указанных сведений по нагрузке котельных в электронной модели схемы и в утверждаемой части и обосновывающих материалах. Также ресурсоснабжающей организацией указано, что в случае переключения потребителей котельной пер. Коммунистический к котельной КЕ-25, требуется не только прокладка тепловой сети 40 м, но и реконструкция участка сетей первого контура протяженностью 210 м от котельной до тепловой камеры № 4, переоборудование насосной группы котельной КЕ-25, возможно полная реконструкция электрической части ЦТП-2.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н. Черных Е.В.:

Обращаю внимание присутствующих, что замечания РСО считаем существенными и подлежащими обязательному исправлению и уточнению в актуализированной на 2022 год схеме теплоснабжения.

В связи с чем предлагаем внести изменения в проект Схемы теплоснабжения, указав в соответствии с замечаниями ИП Сазанова А.Н.

2. Исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи Колмагорцев С.В.: Есть ли вопросы к докладчикам? Выступления? Предложения?

3. Врио директора МКУ «АХС» Потехина Е.А.: Есть предложение принять актуализированную на 2022 год схему теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи с учетом внесения изменений, изложенных в замечаниях РСО.

4. Исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи Колмагорцев С.В.: Если других предложений нет, ставлю на голосование предложение: Рекомендовать администрации пгт. Магдагачи принять проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2022 год с учетом внесения замечаний ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Подведение итогов:

Исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи Колмагорцев С.В.: Заслушав и обсудив доклад о проекте актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи, на ваше обсуждение выносится следующее решение:

1. Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2022 год считать состоявшимися.

2. Рекомендовать администрации пгт. Магдагачи принять проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2022 год с учетом внесения замечаний ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний исполняющему обязанности главы пгт. Магдагачи, опубликовать итоговый документ публичных слушаний на официальном сайте администрации пгт. Магдагачи.

Ставлю на голосование принятие итогового документа.


ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 12 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Итоговый документ утвержден.

Объявляю о закрытии публичных слушаний. Всем спасибо за работу!

Председательствующий на публичных слушаниях, исполняющий обязанности главы пгт. Магдагачи

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист по юридическим вопросам



С.В. Колмагорцев

Ю.А. Почакаева