

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 52-56-29  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001  
Место осуществления деятельности:  
676243, Амурская обл.,  
г. Зея, ул. Народная, 11.  
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 1602 / 3 от 10.09.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
перед поступлением в распределительную сеть*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 31.08.2020 12 ч. 38 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.08.2020 16 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.*

Цель отбора: *В личных целях заявителя*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*ООО "Энергия Движение", Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина. 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Станция обезжелезивания, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи.*

Код пробы (образца): 1602.31.08.20-л

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+/-3 C°*

Дополнительные сведения: *после очистки*

Акт отбора: *от 31.08.2020 г.*


Основание для отбора: *договор № 2288П от 31.08.2020 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*ген. директор ООО "Энергия Движение" Данилова А.Ю.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

Заместитель руководителя ИЛЦ:

*Пугачёва В.В.*

*[Подпись]*  



Код образца (пробы): 1602.31.08.20-л

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 31.08.2020 16 ч. 30 мин.  
 Дата начала исследования: 31.08.2020 16 ч. 40 мин.  
 Дата окончания исследования: 02.09.2020 16 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Лицо ответственное за составление протокола № 1602 / 3 от 10.09.2020



Техник-лаборант Панченко О.В.

М.П.

окончание протокола



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 52-56-29  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001  
Место осуществления деятельности:  
676243, Амурская обл.,  
г. Зея, ул. Народная, 11.  
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 1603 / 3 от 10.09.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
распределительная водопроводная сеть*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 31.08.2020 13 ч. 35 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.08.2020 16 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.*

Цель отбора: *В личных целях заявителя*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*ООО "Энергия Движение", Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*ВРБ (магистральная сеть перед поступлением в дом), Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. К.Маркса, 29*

Код пробы (образца): 1603.31.08.20-л

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 C°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 31.08.2020 г.*


Основание для отбора: *договор № 2288П от 31.08.2020 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*ген.директор ООО "Энергия Движение" Дашлова А.Ю.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"*

Заместитель руководителя ИЛЦ:

*Пугачёва В.В.*



Код образца (пробы): 1603.31.08.20-л

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 31.08.2020 16 ч. 30 мин.  
 Дата начала исследования: 31.08.2020 16 ч. 40 мин.  
 Дата окончания исследования: 02.09.2020 16 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Лицо ответственное за составление протокола № 1603 / 3 от 10.09.2020

Техник-лаборант Панченко О.В.

М.П.



окончание протокола



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 52-56-29  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001  
Место осуществления деятельности:  
676243, Амурская обл.,  
г. Зея, ул. Народная, 11.  
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.510236

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2165 / 3 от 19.11.2020**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
перед поступлением в распределительную сеть (выход)*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.11.2020 12 ч. 05 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.11.2020 17 ч. 15 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант Панченко О.В.*

Цель отбора: *В личных целях заявителя*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Станция обезжелезивания  
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Код пробы (образца): 2165.17.11.20-л

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 C°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 17.11.2020 г.*

Основание для отбора: *договор № 2786П от 22.10.2020 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*генеральный директор Данилова А.Ю.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Заместитель руководителя ИЛЦ:

*Пугачёва В.В.*





Код образца (пробы): 2165.17.11.20-л

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 17.11.2020 17 ч. 15 мин.  
 Дата начала исследования: 17.11.2020 17 ч. 30 мин.  
 Дата окончания исследования: 19.11.2020 17 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

Лицо ответственное за составление протокола № 2165 / 3 от 19.11.2020



Техник-лаборант Панченко О.В.

окончание протокола



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 52-56-29  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001  
Место осуществления деятельности:  
676243, Амурская обл.,  
г. Зея, ул. Народная, 11.  
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.510236

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 2166 / 3 от 19.11.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
источник питьевого водоснабжения*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.11.2020 12 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.11.2020 17 ч. 15 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант Панченко О.В.*

Цель отбора: *В личных целях заявителя*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Скважина №12*

*Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи*

Код пробы (образца): 2166.17.11.20-л

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 C°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 17.11.2020 г.*

Основание для отбора: *договор № 2786П от 22.10.2020 г.*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*генеральный директор Данилова А.Ю.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Заместитель руководителя ИЛЦ:

*Пугачёва В.В.*






Код образца (пробы): 2166.17.11.20-л

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 17.11.2020 17 ч. 15 мин.  
 Дата начала исследования: 17.11.2020 17 ч. 30 мин.  
 Дата окончания исследования: 19.11.2020 17 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

Лицо ответственное за составление протокола № 2166 / 3 от 19.11.2020



Техник-лаборант Панченко О.В.

окончание протокола



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 52-56-29  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001  
Место осуществления деятельности:  
676243, Амурская обл.,  
г. Зея, ул. Народная, 11.  
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.510236

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 2167 / 3 от 19.11.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
источник питьевого водоснабжения*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.11.2020 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.11.2020 17 ч. 15 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант Панченко О.В.*

Цель отбора: *В личных целях заявителя*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Скважина №19*

*Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи*

Код пробы (образца): 2167.17.11.20-л

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 C°*

Дополнительные сведения: -

Акт отбора: *от 17.11.2020 г.*

Основание для отбора: *договор № 2786П от 22.10.2020 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*генеральный директор Данилова А.Ю.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Заместитель руководителя ИЛЦ:

*Пугачёва В.В.*






Код образца (пробы): 2167.17.11.20-л

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 17.11.2020 17 ч. 15 мин.  
 Дата начала исследования: 17.11.2020 17 ч. 30 мин.  
 Дата окончания исследования: 19.11.2020 17 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8

Лицо ответственное за составление протокола № 2167 / 3 от 19.11.2020



Техник-лаборант Панченко О.В.

М.П.

окончание протокола



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
675002, Россия, Амурская обл.,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30  
Телефон, факс: 52-56-29  
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210  
ИНН/КПП 2801101124/280101001  
Место осуществления деятельности:  
676243, Амурская обл.,  
г. Зея, ул. Народная, 11.  
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001.510236

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 2168 / 3 от 19.11.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
распределительная водопроводная сеть*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.11.2020 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.11.2020 17 ч. 15 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Техник-лаборант Панченко О.В.*

Цель отбора: *В личных целях заявителя*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Движение"  
676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Подвальное помещение (на вводе в дом), Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. К.Маркса, д. 23*

Код пробы (образца): 2168.17.11.20-л

Количества (объем) для испытаний: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: *стерильная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 17.11.2020 г.*

Основание для отбора: *договор № 2786П от 22.10.2020 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*генеральный директор Данилова А.Ю.*

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".*

*АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем*

Заместитель руководителя ИЛЦ:

*Пугачёва В.В.*





Код образца (пробы): 2168.17.11.20-л

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 17.11.2020 17 ч. 15 мин.  
 Дата начала исследования: 17.11.2020 17 ч. 30 мин.  
 Дата окончания исследования: 19.11.2020 17 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.3
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1

Лицо ответственное за составление протокола № 2168 / 3 от 19.11.2020



Техник-лаборант Панченко О.В.

М.П.

окончание протокола