

**Протокол проведения публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи
Магдагачинского муниципального района Амурской области**

11 марта 2021 года
15-00 часов

пгт. Магдагачи

Основание проведения слушаний: постановление главы пгт. Магдагачи от 10.02.2021 г. № 15 «О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2021 год».

Цель публичных слушаний: Обеспечение гласности и выявление мнения населения по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи.

Присутствовали:

Башаримов М.В. – заместитель главы пгт. Магдагачи;
Кулистова Л.А. – начальник отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи;
Трофимов Е.В. – директор МКУ «Административно-хозяйственная служба»;
Почекаева Ю.А. – главный специалист по юридическим вопросам администрации пгт. Магдагачи;
Осипенко А.В. – председатель Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Ищенко В.М. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Дробот Н.Н. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Шмаков А.В. – исполнительный директор ООО «АТК»;
Черных Е.В. – представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н. по доверенности от 29.01.2021 г. № 3.

Председательствующий: Башаримов Михаил Викторович - заместитель главы пгт. Магдагачи.

Секретарь: Почекаева Юлия Андреевна – главный специалист по юридическим вопросам администрации пгт. Магдагачи.

Участники (количество зарегистрированных участников):

Башаримов М.В. – заместитель главы пгт. Магдагачи;
Кулистова Л.А. – начальник отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи;
Трофимов Е.В. – директор МКУ «Административно-хозяйственная служба»;
Почекаева Ю.А. – главный специалист по юридическим вопросам администрации пгт. Магдагачи;
Осипенко А.В. – председатель Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Ищенко В.М. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Дробот Н.Н. – депутат Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов;
Шмаков А.В. – исполнительный директор ООО «АТК»;
Черных Е.В. – представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н. по доверенности от 29.01.2021 г. № 3.

Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составляет 9 граждан.

Предлагается следующий порядок проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2021 год (далее – Схема теплоснабжения):

1. Краткое вступительное слово председательствующего о теме и порядке проведения публичных слушаний.

2. Доклады начальника отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи, представителей ресурсоснабжающей организации о необходимости внесения изменений в Схему теплоснабжения.

3. Обсуждение проекта актуализации Схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний, которые могут быть заданы в порядке поступления заявок как в устной, так и в письменной формах.

4. Голосование по проекту Схемы теплоснабжения. Подведение итогов голосования.

5. Принятие итогового документа публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Краткое вступительное слово председательствующего.

М.В. Башаримов: схема теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи утверждена в 2013 году на период до 2028 года. Ежегодно, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» данная схема актуализируется.

Представленный проект схемы теплоснабжения муниципального образования поселок городского типа Магдагачи Магдагачинского района Амурской области до 2034 года с актуализацией на 2021 год выполнен ООО «ИВЦ «Энергоактив», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 вынесен для обсуждения путем размещения на официальном сайте администрации пгт. Магдагачи с указанием адреса, по которому осуществлялся сбор предложений. Предложения принимались до 03.03.2021 года.

Проводимые сегодня публичные слушания назначены постановлением главы пгт. Магдагачи от 10.02.2021 г. № 15. Информация о проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи опубликована на официальном сайте администрации пгт. Магдагачи.

Публичные слушания – это форма реализации прав населения муниципального образования на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального образования и других общественно значимых вопросов.

Целью публичных слушаний является выработка рекомендаций на основе обсуждения предложенного проекта. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от количества зарегистрированных участников слушаний.

Предлагается следующий регламент:

1. Представление проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи с актуализацией на 2021 год – до 15 мин.
2. Обсуждение проекта, вопросы, предложения. Продолжительность выступления – не более 10 мин. Прошу выступающих называть свои фамилию, имя, отчество, место работы.
3. Подведение итогов публичных слушаний.

Если возражений по регламенту работы нет, приступаем к обсуждению темы публичных слушаний.

2. Доклад начальника отдела муниципального хозяйства администрации пгт. Магдагачи.

Л.А. Кулистова: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в части распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, строительства и реконструкции тепловых сетей и теплоисточников, баланса топливно-энергетических ресурсов и еще ряда параметров, что и было сделано в данной актуализированной схеме.

В данном проекте Схемы теплоснабжения внесены существенные изменения по протяженности тепловых сетей, учтены, в том числе, и бесхозяйные тепловые сети, а также сети потребителей тепловой энергии.

Внесены изменения в Схему теплоснабжения в связи с вводом в эксплуатацию с 26.10.2020 г. блочно-модульной котельной БМК КМТ-3000 ЗПрА (зав. №202010339) и выводу в резерв ранее эксплуатируемой котельной пер. Овражный. Уточнены данные по полезному отпуску с источников тепловой энергии.

Таким образом, в актуализированную схему теплоснабжения внесены все замечания и предложения ресурсоснабжающей организации.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Представитель ресурсоснабжающей организации ИП Сазанов А.Н. Черных Е.В.:

Обращаю внимание присутствующих, что в 2021 году арендатором всех муниципальных котельных пгт. Магдагачи является индивидуальный предприниматель Сазанов А.Н. (ИП Сазанов А.Н.). В проекте представленной актуализированной Схемы теплоснабжения в разделе 1.10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в табличных данных указано ООО «МТК», договорные отношения с которым в настоящее время прекращены.

В связи с чем предлагаем внести изменения в проект Схемы теплоснабжения, указав актуальные данные о теплоснабжающей организации: арендатор ИП Сазанов А.Н.

2. Заместитель главы пгт. Магдагачи Башаримов М.В.: Есть ли вопросы к докладчикам? Выступления? Предложения?

3. Директор МКУ «АХС» Трофимов Е.В.: Есть предложение принять актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи с учетом изменения сведений о теплоснабжающей организации.

4. Заместитель главы пгт. Магдагачи Башаримов М.В.: Если других предложений нет, ставлю на голосование предложение: Рекомендовать главе пгт.

Магдагачи принять проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2021 год с учетом изменения сведений о теплоснабжающей организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Подведение итогов:

Заместитель главы пгт. Магдагачи Башаримов М.В.: Заслушав и обсудив доклад о проекте актуализированной на 2021 год схемы теплоснабжения муниципального образования пгт. Магдагачи, на ваше обсуждение выносится следующее решение:

1. Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2021 год считать состоявшимися.

2. Рекомендовать главе пгт. Магдагачи принять проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи Магдагачинского муниципального района Амурской области на 2021 год с учетом изменения сведений о теплоснабжающей организации.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний главе пгт. Магдагачи, опубликовать итоговый документ публичных слушаний на официальном сайте администрации пгт. Магдагачи.

Ставлю на голосование принятие итогового документа.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.

Итоговый документ утвержден.

Объявляю о закрытии публичных слушаний. Всем спасибо за работу!

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы пгт. Магдагачи

М.В. Башаримов

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист по юридическим вопросам

Ю.А. Почкаева